

Abteilung Gartenbau

Lohmener Str. 10, 01326 Dresden

Internet: <http://www.smul.sachsen.de/lfulg>

Bearbeiter: Marion Jentzsch
E-Mail: marion.jentzsch@smekul.sachsen.de
Tel.: 0351 2612-8203; Fax: 0351 2612-8099
Redaktionsschluss: 20.10.2011

Stauden eröffnen die Schnittblumensaison im Freiland

Anbautipps anhand Pillnitzer Wochensträuße

Während die meisten Staudenarten und erst recht die einjährigen Schnittblumen im April und Mai mit sichtbarer Entwicklung und Wachstum im Freiland beginnen, gibt es einige, die zu diesem Zeitpunkt bereits voll entwickelt und als Schnittblume oder Beiwerk erntbar sind. Nährstoffreiche Speicherorgane der Stauden und deren Reaktion auf steigende Temperaturen ermöglichen dies. Da trifft es sich gut, dass besonders in den Frühjahrsmonaten der Schnittblumenmarkt aufnahmebereit ist und gute Preise bietet. Durch eine bewusste Anbauplanung und Artenwahl können zeitige Angebotszeiträume erschlossen und Angebotsschwemmen aus dem Freiland verringert werden.

Am LfULG in Dresden-Pillnitz konnten in den vergangenen Jahren vielfältige Erfahrungen beim Anbau mit Stauden für den Schnitt gesammelt werden. So sind bereits ab Kalenderwoche 15 in klimatisch gemäßigten Gebieten Ernteerträge ohne Verfrühungsmaßnahmen aus dem Freiland erzielbar. Neben besonderen Sortimenten und Neuheiten spielen dabei auch fest am Markt etablierte Schnittblumen eine wichtige Rolle. Am Beispiel von „Pillnitzer Wochensträußen“ werden nachfolgend Anbaumöglichkeiten für den Freilandschnitt aufgezeigt und den Absatzzeiträumen zugeordnet. Die vorgestellten Kulturen eignen sich unterschiedlich für direkt und für indirekt absetzende Betriebe.

Die Kalenderwoche 15 eröffnet nach Pillnitzer Erfahrungen die Freilandschnittsaison! So soll dieser Strauß den Reigen an Möglichkeiten eröffnen. Wenn auch die ersten Schnittstiele der gezeigten Arten eher als kurzstielig einzuordnen sind, so sind sie floristisch doch nicht minder interessant.



Pillnitzer Strauß Woche 15

- *Arum italicum*
- *Bergenia x schmidtii*
- *Brunnera macrophylla* 'Jack Frost'
- *Fritillaria uva-vulpis*
- *Leucojum aestivum*
- *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant'

Weitere Möglichkeiten: *Anemone coronaria* 'Sylphide', *Hyacinthus orientalis*, *Narcissus* sp., *Tulipa* Cultivars



Pillnitzer Strauß Woche 16

- *Arum italicum*
- *Bergenia* Cultivars 'Glockenturm'
- *Brunnera macrophylla* 'Jack Frost'
- *Fritillaria persica* 'Adiyaman'
- *Fritillaria imperialis* var. *indoro*
- *Fritillaria uva-vulpis*
- *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant'
- *Tulipa* Cultivars 'Fringed Rhapsodie'

Weitere Möglichkeiten: *Erysimum cheiri*, *Euphorbia epithymoides*, *Fritillaria imperialis*, *Nepeta x faasseni*, vielfältige Tulpen- und Narzissensorten



Pillnitzer Strauß Woche 17

- *Arum italicum*
- *Brunnera macrophylla* 'Jack Frost'
- *Fritillaria persica* 'Adiyaman'
- *Fritillaria imperialis* 'Lutea maxima'
- *Leucojum aestivum*
- *Narcissus jonquilla* 'Suzy'
- *Narcissus triandrus* 'Thalia'
- *Tulipa* Cultivars 'Fringed Rhapsodie'
- *Tulipa* Cultivars 'Queen of Night'

Weitere Möglichkeiten: *Euphorbia cyparissias* 'Betten', *Pulsatilla vulgaris* 'Papageno', *Zizia aurea*



Pillnitzer Strauß Woche 18

- *Allium rosenbachianum*
- *Arum italicum*
- *Brunnera macrophylla* 'Jack Frost'
- *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant'
- *Packera aurea*
- *Pulsatilla vulgaris* 'Papageno'
- *Thermopsis chinensis*
- *Trollius* Cultivars 'Byrne's Giant'
- *Trollius* Cultivars 'Prichard Giant'
- *Tulipa* Cultivars 'Queen of Night'
- *Tulipa gesneriana*
- *Tulipa viridiflora* 'Deirdre'

Weitere Möglichkeiten: *Aquilegia atrata*, *Euphorbia amygdaloides* 'Purpurea', *Polygonatum biflorum*

Weitere Möglichkeiten: *Alchemilla mollis*, *Allium christophii*, *Allium nigrum*, *Aquilegia vulgaris*, *Aruncus dioicus*, *Iris x hollandica* 'Golden Harvest', *Leucanthemum vulgare* 'Maikönigin', *Lupinus polyphyllus* 'Fräulein', *Ornithogalum magnum*, *Paeonia lactiflora* 'Sarah Bernhardt' und 'Duchess de Nemours', *Polemonium caeruleum* 'Album', *Trollius stenopetalus*

Erntekalender auf Grund ihrer Wachstums-, Ertrags- und Qualitätseigenschaften besonders empfehlenswerter Schnittstauden für das Freiland, LfULG Dresden-Pillnitz 2011

| Art 'Sorte' (Herkunft) | Kalenderwoche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| <i>Alchemilla mollis</i> (Lux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium</i> 'Globemaster' (Küpper) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium</i> 'Lucy Ball' (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium</i> 'Mount Everest' (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium nigrum</i> (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium</i> 'Purple Sensation' (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allium rosenbachianum</i> (Küpper) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Amsonia ciliata</i> (Jentsch) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> 'Ravenswing' (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aquilegia alpina</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aquilegia atrata</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aquilegia chrysantha</i> 'Yellow Queen' (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aquilegia caerulea</i> 'Blue Star' (Häussermann) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Arum italicum</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aruncus dioicus</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dicentra spectabilis</i> (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dicentra spectabilis</i> 'Alba' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> 'Betten' (Gaissmayer) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow' (Fuss) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fritillaria persica</i> 'Adiyaman' (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fritillaria uva-vulpis</i> (Chrestensen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Helenium hoopesii</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Iris sibirica</i> 'Phosphorflamme' (Häussermann) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Iris sibirica</i> 'Caesar' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Iris sibirica</i> 'My Love' (Häussermann) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Iris sibirica</i> 'Weißer Orient' (Lux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Iris x hollandica</i> 'Golden Harvest' (Gewiehs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> 'Maikönigin' (Häusserm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leucojum aestivum</i> 'Gravetye Giant' (Küpper) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> 'Fräulein' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> 'Kastellan' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ornithogalum magnum</i> (Küpper) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Packera aurea</i> (Lux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paeonia lactiflora</i> 'Duchess de Nemours' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paeonia lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt' (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polemonium caeruleum</i> 'Album' (Foerster) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Papageno' (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Spielarten' (Benary) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Thermopsis chinensis</i> (Jelitto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Trollius</i> Cv. 'Byrne's Giant' (Stade) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Trollius europaeus</i> (Ihm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Trollius stenopetalus</i> (Stade) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tulipa</i> Cv. 'Fringed Rhapsodie' (Nebelung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tulipa</i> Cv. 'Queen of Night' (Chrestensen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kalenderwoche | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |